



Zubehör Microspray / Sprühdüsen

Benennung	Artikelnummer	f. Bandbreite
U-Düse SKS 40	30 62B 06 01	18 - 27
U-Düse SKS 50	30 62B 06 05	- 34
U-Düse SKS 60	30 62B 06 06	- 41
U-Düse SKS 70	30 62B 06 07	- 54
U-Düse SKS 40 f. Kreissäge	30 62B 06 K1	
U-Düse SKS 50 f. Kreissäge	30 62B 06 K5	
U-Düse SKS 60 f. Kreissäge	30 62B 06 K6	
U-Düse SKS 70 f. Kreissäge	30 62B 06 K7	
U-Düse SKS 55 f. Kreissäge	30 62B 06 08	
U-Düse SKS 75 f. Kreissäge	30 62B 06 09	





Zubehör Microspray / Sprühdüsen



Beschreibung:

U-Düse zur Zuführung von Kühl- / Schmierstoffen bevorzugt an Horizontal-Bandsägen. Durch die spezielle Anordnung der Düsenbohrungen ist eine optimale Zufuhr des Kühlmediums sowohl für den Sägeprozess selbst als auch für die Säge-Bandführung gewährleistet.

SKS U-Düsen sind auch für Kreissägeprozesse erhältlich.

Durch den schrägen Sprühwinkel der Bohrungen Nr. 2 in Kombination mit einer Schlitzbreite von 20 mm ist die U-Düse SKS 55..75 auch bestens für Kreissägen mit großen Sägeblattdurchmessern und großen Schnitttiefen geeignet.

Alle SKS-Düsen sind auf Kundenwunsch auch ohne Bohrung Nr. 1 lieferbar.

Bevorzugte Montage:

Fester Einbau in Anlage mittels Befestigungsschrauben. Bohrbild siehe oben.